

Olivette noire

Vass4R06s076-080



Collection Vassal-Montpellier


639Mtp4


CLH
OLIVETTE NOIRE
4 R 6 A 76-80

4. 21. A. 4

Olivette noire







Désignation :

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.9.61

Pourriture : 0 +6

Charge :

(Carte)
S.1 7
2 1
3 3
4 3
5 0

Désignation : olivette noire

Clos 4 Planche 21 Rang A Souche 4

Vigueur : 3 V. 10.8.62

Date de Maturité : 18.10.62 (+9)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - ~~(C)~~ - C.

BAIE : (TG) - ~~(M)~~ - M - P.

~~(B)~~ - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 5 saveur : ~~(S)~~ - ar - fox - herb.
s 2 10 Disc - sph - ~~(ell)~~ - Ov -
Obov - cyl - fus.
s 3 9
s 4 3 avec pépins - apyrène
s 5 7 jus : inc. - coloré

639
DESIGNATION olivette noire
CLOS X PLANCHE 11 RANG 5 souche 6

Vigueur : 2

PORT : érig - ~~(2)~~ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 17.8.72 X

Date de Maturité : 25.9.72 +6

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C

BAIE : (TG) - G - M - P 29X19

disc. - sph. - ~~(ell)~~ - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 8

Olivette noire

Année 1959

N° 414 Pl 21 A4

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		14.3	16.3	19.3					
1	3	6	1	3
2	2	0	0	1
3	2	0	2	2
4	4	3	4	4
5	4	0	1	1

D & 18-3-59 + 2

Année : 1960

N° 414 Pl 21 N4

Planche Olivette noire Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		14.3	18.3						
1	5	1	2						
2	3	1	2						
3	4	1	2						
4	4	0	2						
5	4	1	1						

0 & 18-3-60

18

Année : 1961

Olivette noire

Emplacement : Cl 4 P 21 A 4

	Nombre			D A T E S						
	total	13.3	16.3	20.3						
1	10	0	4	6 x						
2	12	0	4	4						
3	12	1	6	7						
4	12	1	3	5						
5	14	2	8	8						
6										
7										
8										
9										
10										

De 19-3-61 à

+13

Année 1962

Olivette noire

N° Planche Cl 4 P 21 A 4 Côté

	Nombre			D A T E S						
	total	5.4	10.4							
1	.15	.0	.3
2	.14	.2	.7
3	.13	.1	.6
4	.12	.0	.6
5	.14	.1	.8

De 10-4-62 +7

Désignation :

Olivette noire

VASSAL *CP 4* Planche *21* côté *A* N° *4* Souche *1-2-3 4 5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *0 4* - duveteux 8 -
cotonneux 9.
30 - blanc 3 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert *8* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *0* - en gouttière *8⁺* - autres 9.
39 - glabres *4* - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes *8* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Andrieu le 13.6.1958

Faill

N° ordre

Désignation :

Olivette noire

VASSAL

24

Planche

21

côté

A

N° 4

souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Orlonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuvré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R/MEAU HERBAGE AU VOISINAGE DE LA FLORAIION.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes. Mai 59

N° ordre

Désignation :

Chiclette moue

VASSAL *Cl 4* Planche *21* côté *A* N° *4* Souche : (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

Colvette noire

VASSAL *664* Planche *21* côté n° *A 4* souche *(1)* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *(5)*

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *(5)*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *(2)* - court *(3)*

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *(3) Vert* -

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameaux : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Désignation

Olivette noire

VASSAL

4

Planche

21

côté

A

N°

4

souche 1

(2)

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

28 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Benid 60

Dénomination *Olivette noire*

Planche côté Rang *4.2.4.4.* souche 1-2-~~3~~-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausmann 11/62

N° d'ordre : 0639-04 Désignation : Pluette noire

Origine :

Emplacement : CP. 4 . . . Vase : P. 21. A. 4. Vign.

- 8 - Angle des nerxures 1 - ② - 3.
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧ - ⑨
21 - Angle L₃ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - ③.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Finger 60